

# Haladó Európai Kézsebészeti Kurzus

Hotel Tulip Inn  
Budapest  
Millennium

2006. október 26 – 28.

I A csukló



ÉRTESÍTŐ







... ***a megoldás***

### ***Tudományos Szervező***

Dr. SZABÓ Zsolt PhD  
E-mail: [zsoltszabo@axelero.hu](mailto:zsoltszabo@axelero.hu)

### ***Titkárság***

ASSZISZTENCIA Kft.  
1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 20.  
Tel.: (1) 350 1854  
Fax: (1) 350 0929  
E-mail: [hand@asszisztencia.hu](mailto:hand@asszisztencia.hu)

### ***Kurzus honlap***

**[www.asszisztencia.hu](http://www.asszisztencia.hu)**

### ***Helyszín***

**Hotel Tulip Inn Budapest Millennium**  
1089, Budapest, Üllői út 94-98.  
[www.hunguesthotels.hu](http://www.hunguesthotels.hu)

### ***Nyelv***

angol, magyar  
szinkrontolmácsolás biztosított

# KÖSZÖNTŐ

Hotel Tulip Inn  
Budapest  
Millennium

2006. október 26 – 28.

Folytatva a Renner Antal Professzor Úr által 1995-ben Budapesten majd Szabó Zsolt által 2001-ben Lillafüreden megrendezett Európai Haladó Kézsebészeti Kurzusok által elkezdett hagyományt, újabb 5 év elteltével ismét Európai Haladó Kézsebészeti kurzusra hívjuk barátainkat, kollégáinkat. Ezúttal a kurzus témája a csukló lesz, de rendhagyó módon nem csak a csontos váz anatómiája, élettana, patológiája és sebészi kezelése, hanem a csukló összes anatómiai struktúrája kerül terítékre. Ez alkalommal is sikerült megnyernünk világhírű kézsebészeket, akik témáikban a legelismerettebb, legkeresettebb előadók, klinikusok.

A Magyar Kézsebészet elismerésének, nemzetközi megítélésének, kapcsolatainak hihetetlen fejlődését igazolja az a tény, hogy az Európai és Világ Kézsebészeti Társaságok korábbi, jelen és jövő legfontosabb tisztségviselői jönnek el hozzánk, biztosítva szakmai továbbképzésünket, kapcsolataink dinamikus tovább fejlődését.

Reméljük, hogy a magyar és környező országok kézsebészei élni fognak a lehetőséggel, hogy a legszakavatottabb szakemberektől szerezhessék meg a legújabb, legérdekesebb információkat. A kurzus a tanulás mellett lehetőséget ad ismereteink szintjének ellenőrzésére, hisz a kurzus záróakkordjaként megrendezésre kerülő tesztvizsga abszolválásával megduplázzhatjuk a szakmai továbbképzésünkhöz szükséges kreditpontok számát.

A rendezvény szociális, társasági programjait is igyekszünk rendhagyó módon való lebonyolításuk által emlékezetessé tenni, a komoly pénznyereményekkel, művészi programmal tarkított nyitófogadás és a borászati, gasztronómiai továbbképzésként szervezett bankett vacsora révén.

Egy sikeres rendezvény reményében szeretettel meghívunk minden kollégát egy kis tudományra, egy kis szórakozásra, egy pohár jó borra és egy igazi baráti találkozásra.

A Magyar Kézsebész Társaság Vezetősége nevében:

Dr. Szabó Zsolt PhD  
a kurzus tudományos szervezője

## ELŐADÁSOK

### **Amadio, Peter** (*Rochester, MN, USA*)

- A csukló klinikai és radiográfiai vizsgálata
- Sajkacsont törések és álizületek
- Kienböeck betegség
- Disztális rádiusz törések
- A hajlító inak helyreállítása a csukló szintjében

### **Baek, Goo Hyun** (*Seoul, Korea*)

- Új szemlélet az idiopátiás ulnaris impaktációs szindrómában
- Idegi kompressziók a csukló magasságában
- Feszítő inak helyreállítása a csukló szintjében

### **Ceruso, Massimo** (*Firenze, Olaszország*)

- A reumás csukló
- Degeneratív elváltozások a csukló szintjében

### **Garcia-Elias, Marc** (*Barcelona, Spanyolország*)

- A csukló anatómiája és biomechanikája
- Scapholunáris disszociáció
- Lunotriquetrális szétválás
- DRUJ instabilitás

### **Foucher, Guy** (*Strasbourg, Franciaország*)

- A csuklótáj fejlődési rendellenességei
- Proximális kéztőcsont sor eltávolítása és csukló denerváció
- Sudeck féle algodisztrófia

### **Tonkin, Michael** (*Sydney, Ausztrália*)

- A csukló és kézujjak deformitásainak kölcsönhatása rheumatoid arthritisben – pathomechanizmus és kezelési lehetőségek
- Csukló deformitások az agyi folyamatokban
- A csuklómozgások helyreállítása perifériás idegsérüléseket követően



2006. október 26 – 28.

**Dohmeier, Joachim** (Budapest)

- Szilikon protézis, a csukló rögzítése és szilikon protetizálása. Az ellátás lehetőségei

**Furka, Tibor** (Debrecen)

- A kézsebészek szerepe és lehetősége az osteoporotikus törések megelőzésében. Az ECHO2006 Nemzetközi Osteoporosis Kutatási Program

**Magyar, Tamás** (Budapest)

- A levofloxacin helye a bőr-lágyrész infekciók kezelésében

**Nyárády, József** (Pécs)

- Artériák és vénák a csukló szintjében

**Renner, Antal** (Budapest)

- Arthrodézis vagy protézis a csukló traumás sérülései után
- A csukló szeptikus folyamatai

**Róth, Erzsébet** (Pécs)

- A kísérletes sebészet szerepe a kézsebészeti oktatásban és a kutatásban

**Simonka, János Aurél** (Szeged)

- Idegsérülések és ezek helyreállítása a csukló szintjében

**Szabó, Zsolt** (Miskolc)


- Lágyrész sérülés és helyreállítás (lebenyek) a csukló szintjében
- Innhüvely gyulladások a csukló szintjében

## WORKSHOPOK

**Nyitó fogadás és workshop / B. Braun**  
„Hogyan nyerjünk 700 Eurót?”

**Ebéd & workshop / Johnson & Johnson ETHICON**  
„Mi újság a sebegysítésben”

**Ebéd és workshop / Sanofi Aventis**  
„Thromboprofilaxis a felső végtagon”



## TÁMOGATÓK

B.Braun / Aesculap

Sanofi Aventis

SYNTHESE

Johnson & Johnson

ETHICON

ORTOProfil

MSD

## TERVEZETT PROGRAM

	<b>Csütörtök Október 26.</b>	<b>Péntek Október 27.</b>	<b>Szombat Október 28.</b>
<b>8.00</b>		5. Lunotriquetrális / GME	20. Artériák & vénák / NyJ
<b>30</b>		6. Kienboeck betegség / PA	21. Idegsérülések / SJA
<b>9.00</b>		7. DRUJ instabilitás / GME	22. Mozgás helyreállítás idegsérülésben / MT
<b>30</b>		8. Disztális rádiusz törések / PA	23. Idegi kompressziók / GHB
<b>10.00</b>		<b>KÁVÉSZÜNET</b>	<b>KÁVÉSZÜNET</b>
<b>30</b>		9. Idiopátiás ulnaris impaktáció / GHB	24. Degeneratív elváltozások / MC
<b>11.00</b>		10. Proximális carpectomia, denerváció / GF	25. Reumás csukló / MC
<b>30</b>		11. Dézis vs. protézis / RA	26. Lágyrész pótlás / SzZs
<b>12.00</b>		12. Osteoporosis / FT	27. Kísérletes sebészet / RE
<b>30</b>			
<b>13.00</b>		J&J Ethicon Workshop	Thromboprofilaxis / Sanofi Aventis
<b>30</b>		EBÉD	EBÉD
<b>14.00</b>			
<b>14.30</b>		13. Flexor / PA	28. Cerebral Palsy / MT
<b>15.00</b>	<b>MEGNYITÓ</b>	14. Extensor / GHB	29. Deformitások kölcsonhatása / MT
<b>30</b>	Nyitó előadás / MT	15. Tenosynovitis / SzZs	30. Algodisztrófia / GF
<b>16.00</b>	1. Csukló anatómiája / GME	16. Rögzítés & protézis / JD	<b>TESZT VIZSGA</b>
<b>30</b>	2. Klinikai & RTG vizsgálat / PA	<b>KÁVÉSZÜNET</b>	<b>ZÁRÁS</b>
<b>17.00</b>	3. Scapholunaris disszociáció / GME	17. Fejlődési rendellenesség / GF	
<b>30</b>	4. Sajkacsont törések & álizületek / PA	18. Szeptikus csukló / RA	
<b>18.00</b>		19. Antibiotikumok / MT	
<b>19.00</b>	<b>NYITÓFOGADÁS</b>		
<b>30</b>	B. Braun Workshop	<b>BANKETT VACSORA</b>	



## REGISZTRÁCIÓ

### **Részvételi díj**

**50 000 Ft**

### **Részvételi díj magában foglalja**

Előadásokon való részvétel	*
Kávé és ebéd	*
Nyitófogadás	*
Részvételi igazolás	*
Akkreditáció	*

## TÁRSASÁGI PROGRAM

**2006. október 26. (csütörtök) 19.00**

### **Nyitófogadás**

*Szórakoztató és rendhagyó nyitófogadás művészi programmal, koktélokkal és könnyű büfével, valamint 400, 200 és 100 Euro nyerési lehetőségével a helyszínen a B.Braun cég támogatásával.*

*Helye: Tulip Inn Budapest Millennium*

*Ára: a részvételi díj tartalmazza.*

**2006. október 27. (péntek) 20.00**

### **Bankett vacsora**

*Továbbképző tanfolyamunk folytatódik a bankett vacsora alatt is, amikor Magyarország leghíresebb fehér és vörös borai kerülnek bemutatásra hagyományos magyar étek társaságában egy kiváló borpincében.*

*Ára: 12.000 Ft / fő*

## SZÁLLÁS

*A Titkárság kedvezményes áron biztosít szállodai elhelyezést a résztvevőknek a kurzus helyszínén, ahol a várható létszámhoz képest elegendő szoba áll rendelkezésre.*

*A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit és az adókat.*

egyágyas szoba / éj **19.000 Ft**

kétágyas szoba / éj **23.000 Ft**

**Szobafoglalási határidő 2006. szeptember 20.**

## FIZETÉS

A beérkezett on-line Jelentkezési Lapon megrendelt szolgáltatásokat az adatok rögzítését követően visszaigazoljuk. A visszaigazolásához megküldjük az Ön által fizetéshez igényelt postai csekket, illetve átutalási számlát.

Ha költségeit intézete, szponzora, vagy cége fizeti, kérjük pontosan jelölje meg az on-line jelentkezési lap megfelelő rovatában a számlázási nevet és címet, valamint a kapcsolattartó nevét, és telefonszámát, mivel számlánkat utólagosan nem módosíthatjuk.

Banki átutalás esetén a fizetéseket az alábbi számlaszámra kérjük teljesíteni:

Számlatulajdonos neve: **Asszisztencia Kft.**

Számlaszám » **CitiBank Rt.: 10800014-80000006-10854699**

IBAN: **(HUF) HU19 1080 0014-8000 0006-1085 4699**

SWIFT: **CITIHUHX**

A banki átutalások, illetve a postai csekk feladóvevényén kérjük minden esetben tüntesse fel a jelentkező nevét, és a „HAND” feliratot!

## LEMONDÁS

Csak az Asszisztencia Kft-nek címzett írásos lemondások vehetők figyelembe.

**2006. október 10. előtt 80% visszatérítés**

**2006. október 10. után nincs visszatérítés**

## FONTOSABB DÁTUMOK

**Szeptember 20.**

**Október 10.**

**Szobafoglalás határideje**

**Regisztráció és fizetés  
határideje**







## Szilikon protézisek, építészisek, pótlások



csuk kezelő szilikon próbatok



próbatok



végleges protézis

### Országos bolt és telephely hálózatunk:

1074 Budapest, Cseringy u. 28.

1238 Budapest, Tócsányi M. u. 104.

1102 Budapest, Állomás u. 21.

3529 Miskolc, Szentpéteri kapu 41-43.

3520 Miskolc, Kerpely A. u. 1.

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs u. 45.

3529 Miskolc, Csabai kapu 42.

3860 Encs, Gogorin u. 3.

3980 Sétoraljajóhely, Esze T. u 11.

3100 Salgótarján, Füleki u. 57.

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 76.

4012 Debrecen, Barfók B. u. 3.

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

5540 Szarvas, Szabadság u. 32.

6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 83.

8000 Székesfehérvás, Madách u. 1.

8100 Várpalota, Szent Imre u. 6.

9023 Sopron, Győri u. 15.

9700 Szombathely, Kőszegi u. 9.

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.

Tel: 1-413-2180

Tel: 1-286-0113/128m

Tel: 1-260-4483

Tel: 46-414-058

Tel: 46-531-700 /321m

Tel: 46-505-023

Tel: 46-414-058

Tel: 46-587- 395/104m

Tel: 47-521-495

Tel: 32-432-222

Tel: 42-402-677

Tel: 52-322-893

Tel: 52-324-660

Tel: 66-215-755 (Árpád Krt)

Tel: 62-424-251

Tel: 22-320-610

Tel: 20-349-9545

Tel: 99-312-120/362m

Tel: 94-310-530

Tel: 92-599-215 és 216



C-LEG





# Teljesebb megoldás az osteoporosis kezelésére

Többszörösen bizonyított törésprevenációs hatás<sup>1</sup>

A napfény nem mindig elég...

...az elegendő mennyiségű D-vitamin képződéséhez



Váltson a terápia új szintjére betegeinél!

ÚJ



alendronát/kolekalciferol

A csontszilárdság ereje

Szignifikánsan javult a D-vitamin-státusz



MSD Magyarország Kft.  
1525 Budapest, Albertfa u. 30.  
Tel.: +36 1 338 3311  
Fax: +36 1 338 3330



Orvosi készítmény

**ELŐSZÖR,**  
egyetlen heti  
egyszeri tablettában

A FOSAMAX bizonyított hatására építve  
(75 mg alendronát)

...a heti D-vitamin-dózis biztosításával  
(2000 NE kolekalciferol)

Patika után kérjen, olvassa el a betéti táblázat utolsó részét teljes alkalmazási utasítást!

A FOSAVANCE<sup>®</sup> (alendronát/kolekalciferol) a Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA tulajdona.

\*A MERCK & CO., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. bejegyzett cselekvési kódja: 2007-75P-2006-HJ-1442-J

<sup>1</sup>10 European Osteoporosis Society Committee for Health Guidelines (E.O.S.) http://www.eosociety.org/

Reference: 1. Chazotte M, Couhert J, et al. (2006) 10 years of multi-national European for postmenopausal osteoporosis

Study: The 2002-2005 E.O.S. & FOSAVANCE: 10 years of multi-national studies (1976-2005) 14, 17-20, 1. European Commission

Report on osteoporosis in the European Community. Action on osteoporosis: Commission of the European Communities (Office for Official Publications of the European Communities, 1986. http://www.europa.eu.int/comm/health/06/06\_01\_01.htm)





## telitalálat

Kiválóan hat a területen szerzett infekciók leggyakoribb kórokozó ellen: Gram-pozitív, Gram-negatív, atípusos baktériumok.\*

## gyorsan hat

A szőjen át adott levofloxacin gyorsan és közel teljes mértékben felszívódik, a plazma csúcskoncentráció 1 órán belül kialakul.\*

## célba ér

Magas, a szérumszintet meghaladó koncentrációt ér el a célszervekben.\*

### INDIKÁCIÓK, ADAGOLÁS (normál veseműködés esetén)

Akut sinusitis	1 x 500 mg	10-14 napig
Krónikus bronchitis akut exacerbációja	1 x 500 mg	7-10 napig
Területen szerzett pneumónia	1 x 500 mg	7-14 napig
Bőr- és lágyrész infekciók	1 x 500 mg	7-14 napig
Szövődménymentes húgyúti infekciók	1 x 250 mg	3 napig
Szövődményes húgyúti infekciók (beleértve a pyelonephritist is)	1 x 250 mg	7-10 napig
Krónikus bakteriális prostatitis	1x250 mg	28 napig

**ÚJ INDIKÁCIÓ**

Krónikus bronchitis akut exacerbációja esetén napi 250 mg is elég lehet, súlyos pneumóniában, valamint súlyos bőr- és lágyrész fertőzésben a dózis napi 2x500 mg-ra emelhető.

**Biztonságos alkalmazhatóságát több, mint 300 millió kezelt beteg bizonyítja világszerte.<sup>3</sup>**

IND0433M

1. Alkalmazás előláb, OCFI talatba: 30 772950/33, talatba: 30 772950/33 • 2. Davis et al. Drugs, 1994; 47(6):677-700. • 3. [http://www.innovativ.com/hp/taq\\_fac\\_sheet.htm](http://www.innovativ.com/hp/taq_fac_sheet.htm)

**Kérjük, olvassa el az alkalmazási előírások teljes szövegét!**

OCFI-eng száma: 12 833/41/2005

Összevont rövidített alkalmazási előírás  
**TAVANIC® 250 és 500 mg talatba**  
**TAVANIC® 500 mg infúziós talat**  
 sanofi-aventis

ATC kód: J01MA12

**Használat:** Levofloxacin. Szegélyanyagok: Töltő: nátrium-szulfát-hidrát, hipromellosez, kroscarmelloz, mikrokristályos cellulóz, sárga vas-oxid (E 172), fekete vas-oxid (E 172), fehér-dioxid (E 171), titánum-dioxid, titánum-hidroxid, szilícium-gel (E 48), valamint 100 ml injekciós víz oldatja (NaCl koncentráció: 154 mmol/l). **Alkalmazás:** Értékanyag mérlegelésmentesen általánosan elfogadott módon, súlyos infekciók. **Talatra:** akut sinusitis, krónikus bronchitis akut exacerbációja, közepesen szerzett pneumónia, szövődményes és szövődménymentes húgyúti infekciók - beleértve a pyelonephritist, krónikus bakteriális prostatitis, bőr- és lágyrész fertőzések. **Infúzió:** közepesen szerzett pneumónia, szövődményes húgyúti infekciók, krónikus bakteriális prostatitis, bőr- és lágyrész fertőzések. **Ellenjavallatok:** Gyermek-, epilepsia, fluorokinolonok általános ellenjavallatainak az anamnézisében, ritkábban fertőzések előtt. **Súlyos E. coli N: Alkalmazás:** **Talatra:** Akut sinusitis 1x500 mg nap 10-14 napig. Krónikus bronchitis akut exacerbációja 1x250-500 mg nap 7-10 napig. Közepesen szerzett pneumónia 1-2x500 mg nap 7-14 napig. Szövődménymentes húgyúti infekciók 1x250 mg nap 3 napig. Szövődményes húgyúti infekciók 1x250 mg nap 7-10 napig. Krónikus bakteriális prostatitis 1x250 mg nap 28 napig. **Infúzió:** közepesen szerzett pneumónia, szövődményes húgyúti infekciók, krónikus bakteriális prostatitis, bőr- és lágyrész fertőzések esetén 1-2x 250-500 mg lassú iv. infúzióban. **Ellenjavallatok:** Yoderitis, káros vese-, központi idegrendszeri, premenstruális, tachycardia, hipotenzio; Stevens-Johnson sz., Lyell sz., erythema multiforme, anafilaktoid reakciók, fényérzékenység; CNS tünetek: paroschesia, tremor, nyugtalanság, depresszió, pszichikus reakció, agyfájdó, zavartalg, görcsroham, hiperparesis, izomkárosító javak, hallucináció, angiológiai javak; GI tünetek: hasi fájdalom, vörös széklet, pseudomembranosus enterocolitis; májenzim-szint emelkedés, májkárosítás, szívműködés zavar, károsító szívi emelkedés, veseglyevezőség, hypoglycaemia, izületi fájdalom, szagvesztés, fertőzés, aneuklázis, eosinophilia, leukopenia, thrombocytopenia, agranulocytosis, premenstruális, sz. atropia, eszofágitis, gömbök és szisztéma vírusok proliferációja, porfiriaokban zavar. **Ellenjavallatok:** Széklet, NSAD, probenecid, cimetidin, ciklosporin, 5-fluorouracil, antipszichotikumok. **Talatra:** antacidok, vas, magnézium, szelén. **Paroschesia:** Óvatosan alkalmazni warfarin, kumarinok, karbamid, fenitoin, glicofid, ismert, epilepsia, GPPD, HEP Hf sugárzás. **Vese-Jármű E OCFI-eng száma:** 12 833/41/2005.

További információkat kérjük forduljon indoklásra:

sanofi-aventis

1045 Budapest, Tó utca 1-3. • Gyógyszerinformációs szolgálat: (06-1) 505-0000 • Tel.: (06-1) 505-0000 • Fax: (06-1) 505-0060 • Web: [www.sanofi-aventis.hu](http://www.sanofi-aventis.hu)

A világ kedvenc  
varróanyaga<sup>1</sup>  
most még jobb,  
mint valaha


## ÚJ VICRYL<sup>®</sup> Plus Antibakteriális Varróanyag

### Védelem a baktérium kolonizáció ellen

- In vitro kísérletek bizonyítják, hogy a VICRYL<sup>®</sup> Plus Antibakteriális Varróanyag inhibíciós - gátló - zónával rendelkezik, amely hatékony védelmet nyújt azok ellen a patogének ellen, amelyek a leggyakrabban okozzák a sebészeti hegfertőzéseket.<sup>1</sup>
- Ugyanaz a teljesítmény, kiváló kezelhetőség és sebgyógyulási karakterisztika, mint a jól ismert VICRYL<sup>®</sup> esetében.

További információért keresse az Ön Ethicon képviselőjét, vagy a [www.vicrylplus.com](http://www.vicrylplus.com) internetes oldalt.

References: 1. Data on file 2. Rothenburger S, Spangler D, Bherde S, Burkley D. In vitro antimicrobial evaluation of coated VICRYL<sup>®</sup> Plus Antibacterial suture (coated polyglactin 910 with triclosan) using zone of inhibition assays. Surg Infect. 2002;(suppl 1):S79-S87.

 **Ethicon Products**  
WORLDWIDE

Innováció minden öltéssel. Kizárólag ETHICON

Coated  
**VICRYL<sup>®</sup> Plus**  
Antibacterial  
(polyglactin 910) suture

# Creating Innovations.



What does innovation mean to a modern day health care system? For B. Braun it means: to develop products, services, and strategies. These enhance and procure the safety of the users and improve the patients' perspective for the future.

B. Braun has a long tradition in pioneering the development of medical products. We will even continue to create more innovative products. Innovations for safety, innovations for the future, innovations of B. Braun.

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical Kft. - Aesculap Divízió - 1037 Budapest, Montevideó u. 2/c  
Phone: +36 (1) 346-9700 - Fax: +36 (1) 438-4900 - <http://www.bbraun.hu>